

POCT: Rotem

Beschrijving van de test

Naam:	POCT: Rotem
Synoniemen:	ROTEMINTA5, ROTEMINTA10, ROTEMINTALFA, ROTEMINTCT, ROTEMINTCFT, ROTEMINTMCF, ROTEMINTML, ROTEMEXTA5, ROTEMEXTA10, ROTEMEXTALFA, ROTEMEXTCT, ROTEMEXTMCF, ROTEMEXTML, ROTEMEXTCFT, ROTEMFIBA5, ROTEMFIBA10, ROTEMFIBCT, ROTEMFIBMCF, ROTEMHEPA5, ROTEMHEPA10, ROTEMHEPCT, ROTEMHEPMCF
Intern codenummer:	ROTEM
Frequentie:	bedside test
Uitvoerend labo:	POCT AZDELTA+SAT
Antwoordtijd (TAT):	binnen 1u na start test
Verantwoordelijk bioloog:	Johan Debrabandere

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	citraatbloed stolling
Toegelaten materiaal:	citraat volbloed
Commentaar:	test
Volume:	1 citraattube
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	POC-toestel: Rotem Sigma Aanvraag en resultaat worden automatisch naar HIX gestuurd
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	ROTEM_OP
Domein:	Stolling
Eenheid:	s

Bijkomende informatie: Deze analysetechniek verschaft in korte tijd een beeld van de hemostase. De gebruiker krijgt dus een idee over het thrombocytenaantal, de stollingsfactoren en hun interactie, en ook over de remmers van de stolling en de fibrinolyse

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	161-204 s	161-204 s

Tarificatie

Nomenclatuur: 552495 - 552506 B 500 Het gebruik van visco-elastische tests bij de diagnostiek en opvolging van bloedingen veroorzaakt door ernstige trauma's, in de verloskunde en postpartum, bij leverziekten of levertransplantatie of hartchirurgie #(Maximum 4)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9/Document.aspx>

Laatst gewijzigd op

23-02-2026

Jonathan Vanbesien