

### Squamous Cell Carcinoma antigen

#### Beschrijving van de test

Naam:	Squamous Cell Carcinoma antigen
Synoniemen:	SCC, SCCA
Intern codenummer:	9257
Frequentie:	Elke dag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	1 week

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Toegelaten materiaal:	serum
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	Staal af te nemen met handschoenen! De dop van de tube niet aanraken met de huid. Dit omwille van contaminatiegevaar met mogelijk vals-positieve resultaten tot gevolg. SCC is namelijk aanwezig op de normale huid, alsook in speeksel.
Conditionering & verzending:	Bewaring en verzending op kamertemperatuur.
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

#### Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	µg/L

#### Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	2.3 µg/L	2.3 µg/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 548553 - 548564 B 700 Dosereren van squamous cell carcinoma antigen (SCC) #(Maximum 1)(Cumulregel [201](#))(Diagnoseregel [46](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

18-12-2025

Tessa Baert