

HLA-profielen

Beschrijving van de test

Naam:

HLA-profielen

Synoniemen:

Humaan leukocytenantigeen, weefseltypering, weefselcompatibiliteit

Intern codenummer:

- hla9523: 1ste bilan bij familiale stamceldonor
- hla9211: 1ste HLA-bilan bij hart/long receptor
- hla9520: 1ste bij stamcel receptor
- hla9528: 1ste HLA-bilan refractoriteit voor trombocyt transfusie
- hla9291: 1ste HLA bilan bij living related donor (LRD)
- hla9201: 1ste HLA bilan bij nierreceptor
- hla9521: 2de pre-transplantatie HLA-bilan bij stamcel receptor
- hla9292: 2e HLA bilan bij living related donor
- hla9202: 2e HLA bilan bij nierreceptor
- hla9535: Allo-immune neutropenie. **Zie aandachtspunten!**
- hla9536: Auto-immune chronische neutropenie
- hla9531: Baby/foetus met allo-immune thrombocytopenische purpura (FNAITP)
- hla9547: HLA-A-typering hoge resolutie (HR)
- hla9543: HLA-A-typering lage resolutie (LR)
- hla9548: HLA-B-typering hoge resolutie
- hla9544: HLA-B-typering lage resolutie
- hla9542: HLA-B*51 (Behçet)
- hla9549: HLA-C-typering hoge resolutie
- hla9545: HLA-C-typering lage resolutie
- hla9538: HLA-DQ (Coeliakie)
- hla9551: HLA-DQB1
- hla9539: HLA-DQB1/DRB1 (Narcolepsie)
- hla9550: HLA-DRB1-typering hoge resolutie
- hla9546: HLA-DRB1-typering lage resolutie
- hla9562: HLA-DRB1 (reumatoïde arthritis)
- hla9552: HLA-DRB3
- hla9540: HLA*A29 (Birdshot retinopathie)
- hla9268: Kruisproef living related donor / nierreceptor (nieuw staal 2e maal)

- hla9231: Kwartaalscreening HLA-Ab bij nierreceptor
- hla9243: Maandelijkse opvolging HLA-Ab bij geïmmuniseerde hart/long receptor
- hla9532: Moeder van baby/foetus met neonatale allo-immune thrombocytopenische purpura
- hla9525: Peri-transplantatie bilan bij familiale haplo-identieke of mismatch stamceldonor
- hla9524: Peri-transplantatie bilan bij familiale HLA-identieke stamceldonor
- hla9522: Peri-transplantatie HLA-bilan bij stamcel receptor
- hla9293: Prospectieve kruisproef bij living related donor.

Zie aandachtspunten!

- hla9530: Post transfusie purpura (PTP)
- hla9218: post-transplantatie follow-up bij nierreceptor.**Zie aandachtspunten!**
- hla9203: Retransplantatie HLA bilan bij nierreceptor
- hla9560: Transfusion related acute lung injury (TRALI)
- hla9533: Vader van baby/foetus met neonatale allo-immune thrombocytopenische purpura (FNAITP)
- hla9267: Virtuele kruisproef living related donor / nierreceptor (nieuw staal 1e maal)
- hla9219: PostTX follow-up bij nierreceptor ikv transplantectomie OF vermoeden van rejectie
- hla9285: Prospectieve kruisproef bij nierreceptor

Antwoordtijd (TAT): 1 tot 3 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal: EDTA volbloed grote tube

Toegelaten materiaal: Serum

Aanvraagformulier: [Aanvraagformulieren](#)

Afnameinstructies: [Afname instructies](#)

Aandachtspunten:

- Profiel hla9218 post-transplantatie follow-up bij nierreceptor: Enkel indien indicatie "post-transplantatie follow-up". Indien indicatie "transplantectomie of vermoeden van rejectie" dient profiel hla9219 aangevraagd te worden (dan wordt dit staal sneller geanalyseerd)."
- Profiel hla9293 prospectieve kruisproef bij living related donor: Deze aanvraag gebeurt steeds in combinatie met een aanvraag bij de receptor voor HLA-profiel hla9285 'Prospectieve KP bij nierrreceptor' (KP tussen cellen donor (CPDA) en serum receptor; indien pos reactie in CDC die niet verklaard kan worden door de SAB (meestal IgM) dan gebeurt een autoKP bij receptor of wordt via het rapport gevraagd aan de behandelende arts een autoKP aan te vragen)
- Profiel hla9535: Allo-immune neutropenie:

In geval van neonatale trombopenie: kindjes 6 maand OF
kindjes 2 jaar met borstvoeding. Afnamemateriaal: serum kind +
serum MAMA. In geval van TRALI (na transfusie):
Afnamemateriaal: serum patiënt.
Bijaanvraag/stabiliteit: 7 dagen

Analyse

Bijkomende informatie: max 1 HLA-code per order!

Laatst gewijzigd op

06-03-2026

robin.loosveld@azdelta.be