

anti-dsDNA CLIFT

Beschrijving van de test

Naam:	anti-dsDNA CLIFT
Synoniemen:	double stranded DNA, anti-dubbelstrengig DNA
Intern codenummer:	9916
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	max. 10 dagen
Verantwoordelijk bioloog:	An-Sofie Decavele

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Toegelaten materiaal:	serum
Volume:	500 µL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	QUANTA Link Rumbeke
Domein:	Niet-infectieuze serologie
Bijkomende informatie:	<p>Er wordt gescreend met de Quantaflash dsDNA bepaling (hoge sensitiviteit), dit laat een kwantitatieve waarde toe (IU/mL) en bijgevolg monitoring ziekte (lupus nefritis). Positieve resultaten worden bevestigd met IF obv flagellaat <i>Crithidia luciliae</i> (hoge specificiteit).</p> <p>De antistoffen tegen dsDNA met <i>Crithidia luciliae</i> zijn de meest specifieke markers voor SLE, 98% van de SLE-patiënten zijn positief. Positieve fluorescentie van de kinetoplast aan de starttiter van 1/10 wordt verder getitreerd.</p>

Tarificatie

Nomenclatuur: 556032 - 556043 B 350 Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per antigeen #(Maximum 5) (Diagnoseregel [28](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

12-04-2026

Saartje Gijbels

Copyright © 2026 All rights reserved.