

### Rickettsia antistoffen

#### Beschrijving van de test

Naam:	Rickettsia antistoffen
Synoniemen:	Rickettsia conorii (spotted fever-groep) en thyphi (typhus-groep)
Intern codenummer:	9343
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	Instituut Tropische Geneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	1 week

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Conditionering & verzending:	Serum bewaren in de koelkast tot verzending op KT. Transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (niet over weekends en feestdagen opsturen).
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

#### Analyse

Analysemethode:	LAB ITG
Domein:	Scheikunde
Bijkomende informatie:	Immunofluorescentietest voor het opsporen van IgG antistoffen

#### Tarificatie

Nomenclatuur:	551176 - 551180 B 250 Opsporen van antilichamen tegen Rickettsiae met gebruik van specifieke antigenen #(Maximum 4)(Cumulregel <a href="#">327</a> ) Bron: RIZIV website op 26/05/2026
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

