

Beschrijving van de test

Adrenaline in urine per creatinine ratio

Beschrijving van de test

Naam:	Adrenaline in urine per creatinine ratio
Synoniemen:	Catecholamines in urine
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	10 dagen
Verantwoordelijk bioloog:	Johan Debrabandere

Afname van het materiaal

Aandachtspunten:	Berekende waarde, voor praktische info: zie respectievelijke analysefiche adrenaline in urine
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	Algemeen berekenstation
Domein:	Toxicologie
Eenheid:	µg/g creat
Bijkomende informatie:	Berekening

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 5 jaar	0.0-75.0 µg/g creat	0.0-75.0 µg/g creat
5 jaar-10 jaar	0.0-60.0 µg/g creat	0.0-60.0 µg/g creat
10 jaar-15 jaar	0.0-20.0 µg/g creat	0.0-20.0 µg/g creat

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
> 15 jaar	1.0-14.0 µg/g creat	1.0-17.0 µg/g creat

Laatst gewijzigd op	
11-02-2026	Cindy Maeren