

Beschrijving van de test

Posaconazole

Beschrijving van de test

Naam:	Posaconazole
Synoniemen:	Noxafil®, Posanol®
Intern codenummer:	9382
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	AZ St.-Jan Labo Hematologie
Antwoordtijd (TAT):	1 week

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	heparine plasma zonder gel
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ St.-Jan Brugge
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	ng/mL
Bijkomende informatie:	De spiegel na minimum 7 dagen na start of aanpassing van de therapie bepalen. Dosis aanpassing is niet nodig bij patiënten bij een verminderde nierfunctie. Posaconazole wordt niet verwijderd door hemodialyse. Posaconazole is nog niet uitgebreid bestudeerd bij patiënten met leverinsufficiëntie, terughoudendheid wordt aangeraden. Dosis aanpassingen worden niet aangeraden bij oudere patiënten.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	>1250 ng/mL	>1250 ng/mL

Tarificatie buiten nomenclatuur	
Prijslijst:	https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9

Laatst gewijzigd op	
24-02-2026	Tessa Baert