

mazelen virus IgG en IgM antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	mazelen virus IgG en IgM antistoffen
Intern codenummer:	962g (IgG), 962m (IgM), 962 (IgG + IgM)
Frequentie:	1 x per week (vrijdag)
Uitvoerend labo:	Campus Tielt
Antwoordtijd (TAT):	1 week

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	100 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	IDS ISYS Tielt
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	mIU/ml
Bijkomende informatie:	Mazelen is een erg besmettelijke virale ziekte. Bij klinische verdenking is isolatie aangewezen tot het tegendeel bewezen is. De IgM antilichamen, welke een indicatie zijn voor acute mazelenvirus infectie, blijven gemiddeld 1 maand detecteerbaar vanaf onset van ziekte, maar kunnen occasioneel lang persisteren. IgG antilichamen blijven levenslang in bloed detecteerbaar na een doorgemaakte infectie. Deze personen kunnen niet opnieuw mazelen oplopen, itt gevaccineerde (in zeldzame gevallen) en zeker niet-gevaccineerde personen. In de algemene bevolking kan er verwacht worden dat 95 tot 98% van de kinderen die gevaccineerd werden zoals het hoort, serologisch zal beantwoorden aan het mazelenvaccin.

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

>190 mIU/ml

>190 mIU/ml

Tarificatie

Nomenclatuur:

551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

28-04-2026

Kyra Mommerency