

Alfa-1-antitrypsine in feces

Beschrijving van de test

Naam:	Alfa-1-antitrypsine in feces
Synoniemen:	AAT clearance, AAT klaring
Intern codenummer:	9505 (F_AAT en AAT), 9505clear (AAT_V, F24_AAT, F24_gewicht, F24_AAT_CLEAR)
Frequentie:	op aanvraag
Uitvoerend labo:	Laboratoire CHU Sart-Tilman
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Toegelaten materiaal:	1 fecesstaal (min. 5g) of fecescollectie over 24u en 1 serumbuis
Volume:	500 µl en 5g
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Bij de bepaling op een individueel fecesstaal (portie) kan geen klaring berekend worden. Voor berekening van de klaring is een 24 uur faecescollecte (waarvan 5g nodig voor analyse) + een gepaard serumstaal nodig. Het fecesstaal in de frigo bewaren van zodra geproduceerd!
Conditionering & verzending:	gekoelde verzending van fecesstaal én serum. In geval van clearance, het gewicht feces per 24u vermelden op de verzendbrief
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB CHU Luik
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	g/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.90-2.00 g/L

0.90-2.00 g/L

Tarificatie

Nomenclatuur:

541111 - 541122 B 125 Doseran van alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-antitrypsine) met een immunologische methode #(Maximum 1) (Cumulregel [35](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst:

<https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9>

Laatst gewijzigd op

03-04-2026

Freya Van de Steen