

referentiestaal receptor pretransplant

Beschrijving van de test

Naam:	referentiestaal receptor pretransplant
Synoniemen:	pre-transplant recipiënt genotypering, patiënt genotypering
Intern codenummer:	5753
Frequentie:	1x/2weken
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	3 weken
Accreditatie:	AZ Delta is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 382-MED.

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	staal voor moleculair onderzoek
Toegelaten materiaal:	EDTA of heparine
Commentaar:	Moleculaire testen kunnen op verschillende materialen uitgevoerd worden. Zie afnameprocedure.
Volume:	minimaal 600µL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	CMD-PCR Rumbeke
Domein:	Moleculaire Hematologie
Eenheid:	%
Bijkomende informatie:	Analyse van 202 SNPs d.m.v. NGS (AlloSeq HCT - Care Dx). Deze methode is niet bruikbaar bij identieke tweelingen.

Laatst gewijzigd op

28-04-2026

Barbara Depreter

Copyright © 2026 All rights reserved.