

## C1q antilichamen

### Beschrijving van de test

Naam:	C1q antilichamen
Synoniemen:	C1q-antistoffen
Uitvoerend labo:	PurSang Labo Autoimmuunziekten

### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Toegelaten materiaal:	serum
Volume:	4ml
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Conditionering & verzending:	vervoeren bij 4°C
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

### Analyse

Analysemethode:	LAB Sanquin
Domein:	Scheikunde
Bijkomende informatie:	<p>Bewaartermijn monsters voor aanvullend onderzoek: tot 4 weken na de initiële uitslagbrief</p> <p>Antistoffen tegen C1q worden bij ongeveer 50% van de SLE patiënten gevonden. Zij zijn vooral geassocieerd met lupus nefritis. Vergelijkbaar met de antistoffen tegen anti-dsDNA is ook de titer van deze antistoffen bij de individuele patiënt geassocieerd met de ziekteactiviteit en kan een stijging van de titer voorafgaan aan een opvlamming van de ziekte. De antistoffen zijn niet specifiek voor SLE maar worden ook gezien bij membranoproliferatieve glomerulonefritis (MPGN 40-70%), hypocomplementemische urticariële vasculitis (80-100%) en reumatoïde artritis vasculitis (30%). De antistoffen kunnen bij gezonde personen voorkomen. De frequentie neemt toe met de leeftijd.</p>

## Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9>

## Laatst gewijzigd op

04-05-2026

Tessa Baert

Copyright © 2026 All rights reserved.