

Borrelia confirmatie IgG- en IgM-antistoffen in bloed

Beschrijving van de test

Naam:	Borrelia confirmatie IgG- en IgM-antistoffen in bloed
Synoniemen:	Borrelia burgdorferi confirmatie in bloed, lyme disease confirmatie
Intern codenummer:	BORRELIA_IGG_VERZ, BORRELIA_IGM_VERZ
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Staal zo vlug mogelijk centrifugeren en aliquoteren.
Conditionering & verzending:	Geen sterk lipemische, icterische of gehemolyseerde stalen opsturen. Stalen ingevroren verzenden. Klinische info noodzakelijk voor interpretatie resultaat, voeg een ingevuld NRC aanvraagformulier toe aan het verzendrapport: https://www.sciensano.be/nl/nrc-nrl/nationaal-referentiecentrum-nrc-voor-borrelia-spp
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Verzendingen Scheikunde

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Tarificatie

Nomenclatuur:	551132 - 551143 B 250 Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia #(Maximum 1) (Cumulregel 326) (Diagnoseregel 79) Bron: RIZIV website op 26/05/2026
	551154 - 551165 B 250 Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis C, door aantonen van anti-HC antilichamen #(Maximum 1) (Cumulregel 328) Bron: RIZIV website op 26/05/2026
	552193 - 552204 B 1200 Opsporen van IgG antilichamen tegen Borrelia, met een immunoblot test #(Maximum 1) (Diagnoseregel 79) Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

18-12-2025

lut Gheysens