

GAD65 antilichamen

Beschrijving van de test

Naam:	GAD65 antilichamen
Synoniemen:	glutamaatdecarboxylase antilichamen gericht tegen het GAD65 antigeen, glutamaatdecarboxylase antilichamen (GADA)
Intern codenummer:	9311
Frequentie:	1-3x/week
Uitvoerend labo:	VUB Centraal Labo
Antwoordtijd (TAT):	6 - 8 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	2 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Serum invriezen en ingevroren verzenden
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ VUB
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	IU/mL
Bijkomende informatie:	<ul style="list-style-type: none">- Diabetespathologie en gebruik in de diagnostiek van neurologische aandoeningen (voornamelijk stiff man syndroom)- ELISA test- Op hetzelfde monster kunnen eilandjescel (ICA), insuline (IAA), IA-2 antilichamen (IA2A) en zink transporter 8 (ZnT8A) bepaald worden

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	7.5 IU/mL	7.5 IU/mL

Tarificatie	
Nomenclatuur:	542931 - 542942 B 600 Doseran van glutamaatdecarboxylase-auto-antilichamen (GAD65) #(Maximum 1) (Diagnoseregel 63) Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur	
Prijslijst:	https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9

Laatst gewijzigd op	
05-02-2026	Evelien Debaeke