

Beschrijving van de test

VRE screening

Beschrijving van de test

Naam:	VRE screening
Synoniemen:	Vancomycine Resistente Enterokokken
Intern codenummer:	VRE
Frequentie:	dagelijks
Antwoordtijd (TAT):	2 tot 7 dagen
Verantwoordelijk bioloog:	Emmanuel De Laere

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	screeningsstaal
Toegelaten materiaal:	Rectale wisser, faeces
Volume:	wisser
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Rapportstation Rumbeke
Domein:	Algemene en Moleculaire Microbiologie
Bijkomende informatie:	Enterokokken behoren tot de normale darmflora. VRE zijn multiresistente enterokokken die resistent zijn aan vancomycine. De meesten zijn drager (darmflora). Dragerschap met VRE kan maanden duren (geen decontaminatie mogelijk). VRE kunnen aanleiding geven tot infectie bij verzwakte personen (UWI, wondinfectie, ...). Behandeling is enkel mogelijk met reserve-antibiotica (bv. linezolid).

Laatst gewijzigd op

Copyright © 2026 All rights reserved.