

somatomedine C (IGF-1)

Beschrijving van de test

Naam:	somatomedine C (IGF-1)
Synoniemen:	IGF-1 insulin-like growth factor 1
Intern codenummer:	9108
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	24u
Verantwoordelijk bioloog:	Dieter De Smet

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	2 dagen

Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	µg/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 3 maand	12-94 µg/L	14-86 µg/L
3 maand-6 maand	12-95 µg/L	15-92 µg/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
6 maand-1 jaar	12-96 µg/L	19-104 µg/L
1 jaar-2 jaar	14-104 µg/L	26-128 µg/L
2 jaar-3 jaar	19-116 µg/L	34-155 µg/L
3 jaar-4 jaar	27-134 µg/L	43-185 µg/L
4 jaar-5 jaar	37-156 µg/L	53-216 µg/L
5 jaar-6 jaar	47-184 µg/L	64-250 µg/L
6 jaar-7 jaar	58-216 µg/L	75-286 µg/L
7 jaar-8 jaar	68-254 µg/L	87-324 µg/L
8 jaar-9 jaar	77-296 µg/L	100-363 µg/L
9 jaar-10 jaar	86-343 µg/L	112-398 µg/L
10 jaar-11 jaar	94-392 µg/L	123-427 µg/L
11 jaar-12 jaar	101-434 µg/L	132-451 µg/L
12 jaar-13 jaar	108-467 µg/L	140-468 µg/L
13 jaar-14 jaar	115-489 µg/L	146-480 µg/L
14 jaar-15 jaar	120-501 µg/L	151-485 µg/L
15 jaar-16 jaar	125-503 µg/L	154-485 µg/L
16 jaar-17 jaar	129-495 µg/L	156-479 µg/L
17 jaar-18 jaar	132-476 µg/L	156-466 µg/L
18 jaar-19 jaar	134-450 µg/L	155-449 µg/L
19 jaar-20 jaar	136-421 µg/L	152-429 µg/L
20 jaar-21 jaar	137-394 µg/L	148-410 µg/L
21 jaar-22 jaar	137-370 µg/L	143-392 µg/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
22 jaar-23 jaar	136-348 µg/L	138-375 µg/L
23 jaar-24 jaar	135-328 µg/L	134-359 µg/L
24 jaar-25 jaar	132-310 µg/L	130-343 µg/L
25 jaar-26 jaar	130-295 µg/L	126-329 µg/L
26 jaar-27 jaar	128-282 µg/L	122-315 µg/L
27 jaar-28 jaar	125-271 µg/L	118-303 µg/L
28 jaar-29 jaar	123-263 µg/L	115-292 µg/L
29 jaar-30 jaar	120-257 µg/L	112-281 µg/L
30 jaar-31 jaar	118-253 µg/L	109-271 µg/L
31 jaar-32 jaar	116-250 µg/L	107-263 µg/L
32 jaar-33 jaar	114-247 µg/L	104-255 µg/L
33 jaar-34 jaar	111-244 µg/L	102-248 µg/L
34 jaar-35 jaar	109-242 µg/L	100-242 µg/L
35 jaar-36 jaar	107-239 µg/L	98-238 µg/L
36 jaar-37 jaar	105-236 µg/L	96-234 µg/L
37 jaar-38 jaar	103-234 µg/L	95-231 µg/L
38 jaar-39 jaar	101-231 µg/L	93-228 µg/L
39 jaar-40 jaar	98-229 µg/L	91-227 µg/L
40 jaar-41 jaar	96-226 µg/L	90-225 µg/L
41 jaar-42 jaar	94-223 µg/L	88-224 µg/L
42 jaar-43 jaar	92-221 µg/L	86-222 µg/L
43 jaar-44 jaar	90-218 µg/L	85-221 µg/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
44 jaar-45 jaar	88-216 µg/L	83-220 µg/L
45 jaar-46 jaar	86-214 µg/L	82-219 µg/L
46 jaar-47 jaar	85-211 µg/L	80-218 µg/L
47 jaar-48 jaar	83-209 µg/L	79-218 µg/L
48 jaar-49 jaar	81-207 µg/L	77-217 µg/L
49 jaar-50 jaar	79-205 µg/L	76-215 µg/L
50 jaar-51 jaar	77-203 µg/L	74-214 µg/L
51 jaar-52 jaar	75-203 µg/L	73-212 µg/L
52 jaar-53 jaar	73-200 µg/L	71-210 µg/L
53 jaar-54 jaar	71-198 µg/L	70-207 µg/L
54 jaar-55 jaar	69-196 µg/L	69-204 µg/L
55 jaar-56 jaar	67-195 µg/L	67-201 µg/L
56 jaar-57 jaar	65-194 µg/L	66-198 µg/L
57 jaar-58 jaar	64-193 µg/L	65-194 µg/L
58 jaar-59 jaar	62-192 µg/L	63-190 µg/L
59 jaar-60 jaar	61-191 µg/L	62-186 µg/L
60 jaar-61 jaar	60-190 µg/L	61-182 µg/L
61 jaar-62 jaar	59-189 µg/L	60-179 µg/L
62 jaar-63 jaar	58-188 µg/L	58-176 µg/L
63 jaar-64 jaar	58-188 µg/L	57-173 µg/L
64 jaar-65 jaar	57-187 µg/L	56-170 µg/L
65 jaar-66 jaar	57-186 µg/L	56-168 µg/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
66 jaar-67 jaar	56-186 µg/L	55-166 µg/L
67 jaar-68 jaar	56-185 µg/L	54-164 µg/L
68 jaar-69 jaar	55-185 µg/L	54-163 µg/L
69 jaar-70 jaar	55-185 µg/L	54-162 µg/L
70 jaar-71 jaar	54-184 µg/L	53-161 µg/L
71 jaar-72 jaar	54-184 µg/L	53-160 µg/L
72 jaar-73 jaar	53-184 µg/L	53-160 µg/L
73 jaar-74 jaar	52-184 µg/L	53-160 µg/L
74 jaar-75 jaar	52-184 µg/L	54-160 µg/L
75 jaar-76 jaar	51-184 µg/L	54-161 µg/L
76 jaar-77 jaar	51-184 µg/L	54-162 µg/L
77 jaar-78 jaar	50-184 µg/L	54-163 µg/L
78 jaar-79 jaar	50-184 µg/L	55-164 µg/L
79 jaar-80 jaar		55-166 µg/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 434070 - 434081 B 400 Dosereren van insuline-like growth factor I (IGF-I) #(Maximum 1) (Cumulregel [85](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

559053 - 559064 B 400 Dosereren van insulin-like growth factor I (IGF-I) #(Maximum 1)(Cumulregel [85](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

17-12-2025

Ineke Debruyne

Copyright © 2026 All rights reserved.