

### tacrolimus

#### Beschrijving van de test

Naam:	tacrolimus
Synoniemen:	Advagraf, Prograf
Intern codenummer:	9316
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	24u
Verantwoordelijk bioloog:	Dieter De Smet

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed
Volume:	350 µl
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Bijaanvraag/stabiliteit:	3 dagen

#### Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	µg/L
Bijkomende informatie:	<p>Tacrolimus of FK506 is een immunosuppressieve drug die ontdekt werd in 1984.</p> <p>Het medicament blijkt werkzaam te zijn bij de onderdrukking van afstoting na transplantatie.</p> <p>Omdat het gebruik van tacrolimus gepaard gaat met ernstige toxische bijwerkingen (zoals nefrotoxiciteit, neurotoxiciteit, hypertensie, insomnia en nausea) is een regelmatige bepaling van de bloedspiegel bij patiënten die behandeld worden met tacrolimus gewenst.</p>

## Referentiewaarden

### Leeftijd

### Mannen

### Vrouwen

20.0 µg/L

20.0 µg/L

## Tarificatie

Nomenclatuur:

548413 - 548424 B 600 Doseran van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel [40](#), [227](#))(Diagnoseregel [46](#), [51](#))

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

17-12-2025

Ineke Debruyne