

Toxoplasma gondii PCR in bloed

Beschrijving van de test

Naam:	Toxoplasma gondii PCR in bloed
Intern codenummer:	7680: Diagnose cerebrale toxoplasmose bij immuun gecompromitteerde patiënt met positieve IgG serologie en klinische én radiografische tekenen wijzend op cerebrale toxoplasmose. Eénmaal per episode. 7682: na stamceltransplantatie (1ste 4 maanden, datum transplantatie vermelden) 7681: buiten RIZIV
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	AZ St.-Jan Labo Bacteriologie
Antwoordtijd (TAT):	1 week

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed grote tube
Volume:	350 µL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Aanvraagformulier moleculaire microbiologie (https://medicallaboratories.azdelta.be/nl-BE/aanvragen/aanvraagformulieren) gebruiken of elektronisch order maken
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ St.-Jan Brugge
Domein:	Verzendingen Microbiologie
Bijkomende informatie:	Toxoplasmose wordt veroorzaakt door Toxoplasma gondii, een ééncellige parasiet. Toxoplasmose is een veel voorkomende infectie, die meestal opgelopen wordt tijdens de kindertijd of adolescentie. 10 tot 50 procent van de volwassenen hebben

serologische evidentie van een doorgemaakte infectie.
De infectie wordt meestal opgelopen door inname van met mature oocysten (verspreid door katten) besmet voedsel of water of door eten van onvoldoende gekookt vlees dat besmet is met weefselcysten.

Bij gezonde individuen verloopt de primaire acute infectie meestal mild of zelfs asymptomatisch. Deze infectie wordt meestal gevolgd door een latente infectie, die meestal levenslang blijft bestaan. Een reactivatie van een latente Toxoplasma infectie kan optreden bij immuunsuppressie (bv bij orgaantransplanten, AIDS-patiënten,...) en is dan heel vaak een meningo-encephalitis.

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9/Document.aspx>

Laatst gewijzigd op

27-01-2026

Emmanuel De Laere