

Screening stick voor urine

Beschrijving van de test

Naam:	Screening stick voor urine
Synoniemen:	UPH, UEIW, UGL, UKET, URBC, UBIL, UBG, ULEU, UNO2, USG
Intern codenummer:	607
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen, Campus Roeselare, Campus Rumbeke, Campus Tielt, Campus Torhout, POCT AZDELTA+SAT
Antwoordtijd (TAT):	prior 1u, routine 24u
Verantwoordelijk bioloog:	Johan Debrabandere

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	urinestaal in urinebuis voor chemische analyse
Volume:	2 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	3 dagen

Analyse

Analysemethode:	Clinitek Status plus MatR
Domein:	Scheikunde
Bijkomende informatie:	Referentiewaarden: pH -> 5.5 - 7.8 densiteit -> 1.005 - 1.025 leucocyten -> negatief nitriet -> negatief eiwit -> negatief glucose -> negatief ketonen -> negatief urobilinogeen -> negatief

bilirunine -> negatief
bloed -> negatief

Laatst gewijzigd op

09-02-2026

Robin Loosveld

Copyright © 2026 All rights reserved.