

Beschrijving van de test

Neisseria gonorrhoeae PCR (SOA panel)

Beschrijving van de test

Naam:	Neisseria gonorrhoeae PCR (SOA panel)
Synoniemen:	SOA panel
Intern codenummer:	7815 (wisser), 7816 (urine, first-void), 7817 (ander)
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	24u
Verantwoordelijk bioloog:	Steven Vervaeke

Afname van het materiaal

Toegelaten materiaal:	De analyse wordt bij vrouwen bij voorkeur uitgevoerd op eSwab/eNAT. Bij mannen wordt de analyse uitgevoerd op eerst-geloosde urine (first void = eerste 10 tot max 20 ml; bij voorkeur ochtendurine). Patiënten mogen de laatste twee uur voor de collectie niet geürineerd hebben. De eerste 20 ml moeten opgevangen worden (gebruik hiervoor de "urinepot 100 mL (geel deksel)" waarop best een merkstreep aangebracht wordt voor het maximum niveau). Andere stalen zoals Douglasvocht zijn ook mogelijk (maar niet gevalideerd).
Volume:	200 µL
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Seegene Rumbeke
Domein:	Algemene en Moleculaire Microbiologie
Bijkomende informatie:	Extractie van het staal gebeurt op de STARlet (Hamilton). Amplificatie en detectie gebeurt dmv de Seegene Allplex STI-EA en Genital Ulcer assays op een CFX96 toestel (BioRad) dmv een kwalitatieve real-time PCR. Een positief resultaat duidt op de aanwezigheid van het geteste pathogeen. Wanneer de geteste parameter niet gedetecteerd wordt, betekent dit niet dat

het pathogeen geen oorzaak kan zijn van infectie. Vals negatieve resultaten kunnen voorkomen bij een hoeveelheid pathogeen onder de detectielimiet van de test (zie verder), bij inhibitie van de PCR door interfererende stoffen in het staal of bij primer mismatch. Voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van de resultaten. Resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden in combinatie met klinische, epidemiologische en/of bijkomende laboratorium informatie.

De detectielimieten voor de verschillende geanalyseerde parameters zijn:

- Chlamydia trachomatis : 40 IFU/ml
- Neisseria gonorrhoeae : 1 CFU/ml
- Mycoplasma genitalium : 50 CCU/ml
- Mycoplasma hominis : 50 CFU/ml
- Ureaplasma urealyticum : 100 CFU/ml
- Ureaplasma parvum : 50 CCU/ml
- Trichomonas vaginalis : 10 cells/ml
- Herpes simplex virus type 1 : 100 copies/rxn
- Herpes simplex virus type 2 : 100 copies/rxn
- Haemophilus ducreyi : 100 copies/rxn
- Cytomegalovirus : 100 copies/rxn
- Lymphogranuloma venereum (Chlamydia trachomatis Serovar L) : 100 copies/rxn
- Treponema pallidum : 100 copies/rxn
- Varicella-zoster virus : 100 copies/rxn

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9/Document.aspx>

Laatst gewijzigd op

24-03-2026

Emmanuel De Laere